

Beschreibung


Unterseite: stoffgemustert
Härte: 65° Shore
Länge: 10 m

Formate

Standard 1000/1200 mm, 0E
Standard 1400 mm, 0E
Standard 1000/1200 mm, 1E

Farbe

schwarz



Beschreibung


Unterseite: stoffgemustert
Härte: 65° Shore
Länge: 10 m

Formate

Standard 1000 mm, 0E

Farbe

schwarz



Beschreibung



Unterseite: stoffgemustert oder
mit Unterlage
Härte: 65° Shore
Länge: 10 m

Formate

Standard 1000 mm, 0E

Farbe

schwarz



Beschreibung



Unterseite: stoffgemustert
Härte: 70° Shore
Länge: 10 m
Sehr hochwertige Ausführung

Formate

Standard 1000 mm, 0E

Farbe

schwarz



zylindrisches Noppenbild



Beschreibung


Unterseite: stoffgemustert
Härte: 65° Shore
Länge: 10 m

Formate

Standard 1200 mm, 0E

Farbe

schwarz



abgerundetes Noppenbild



Beschreibung



Unterseite: stoffgemustert
Härte: 75° Shore
Länge: 10 m

Formate

Standard 1450 mm, 0E

Farbe

schwarz



Optisch sehr ansprechende, hochglänzende Matte mit abgerundeten Noppen.



SEMPERIT

Beschreibung



Unterseite: stoffgemustert
Original Semperit-Qualität.
Härte: 65° Shore
Länge: 10 m

Formate

Standard 1450 mm, 0E

Farbe

schwarz



Beschreibung


Check-In-Matte:
Unterseite: stoffgemustert.
Härte: 70° Shore A

Formate

Standard 1500 mm, 0E

Farbe

schwarz



Beschreibung



Unterseite: stoffgemustert
Härte: 65° Shore
Länge: 10 m

Formate

Standard 1200 mm, 0E

Farbe

schwarz



Beschreibung

Ausführung:
beidseitig grob stoffgemustert
Härte: 65° Shore
Länge: 21 m

Formate

Standard 1650/1750 mm, OE
Breite bis 2000 mm auf Anfrage
möglich.

Farbe

schwarz



Beschreibung


Unterseite: stoffgemustert
Härte: 70° Shore
Länge: 10 m


Formate

Standard 1000/1200 mm, 1E

Farbe

schwarz



Beschreibung	Formate	Farbe
Gummi-Ringmatte	Boden offen 23 mm stark, 1180 x 780 mm 1500 x 1000 mm Geschlossene Matten und dünnere Stärken auf Anfrage!	schwarz 

Zubehör für Gummi-Ringmatte

	Beschreibung	Farbe
Rundbürsten	Bürstenkörper = Kunststoff Borsten = Nylon 6,6	schwarz, braun, gelb, grün blau, rot und grau
Verbinder		schwarz

Bemerkungen

Die Rundbürsten können ohne spezielles Werkzeug durch Eindrücken von Hand in die Gummiringmatte eingesetzt werden. Bei Bedarf lassen sich die eingesetzten Rundbürsten demontieren und austauschen. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben sind möglich (auch Logos oder Schriftzüge, Preise auf Anfrage).

Durch die speziell entwickelten Verbindungselemente wird eine Zusammenfügung der Ringmatten zu größeren Flächen vor Ort gewährleistet. Sie können problemlos von Hand in die offenen Ausführungen eingedrückt werden und ebenso leicht wieder entfernt werden.

Beschreibung	Formate	Farbe
Gummi-Wabenmatte	Boden offen 23 mm stark, 1000 x 1500 mm	schwarz



Zubehör für Gummi-Wabenmatte

	Beschreibung	Farbe
Rundbürsten	Bürstenkörper = Kunststoff Borsten = Nylon 6,6	schwarz, braun, gelb, grün blau, rot und grau
Verbinder		schwarz

Bemerkungen

Die Rundbürsten können ohne spezielles Werkzeug durch Eindrücken von Hand in die Gummiwabenmatte eingesetzt werden. Bei Bedarf lassen sich die eingesetzten Rundbürsten demontieren und austauschen. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben sind möglich (auch Logos oder Schriftzüge, Preise auf Anfrage).

Durch die speziell entwickelten Verbindungselemente wird eine Zusammenfügung der Gummiwabenmatten zu größeren Flächen vor Ort gewährleistet. Sie können problemlos von Hand in die offenen Ausführungen eingedrückt werden und ebenso leicht wieder entfernt werden.



Beschreibung



Unterseite: stoffgemustert
Härte: 65° Shore
Länge: 10 m

Formate

Breite: 1000/1200 mm

Farbe


grau



gerieft



glatt (auf Anfrage)



mosaik (auf Anfrage)

