





Winkel gleichschenkelig, eckig




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
10	10		1.0		260	50 Stück
15	15		1.0		260	20 Stück
15	15		1.4		600	20 Stück
15	15		2.5		600	20 Stück
20	20		1.0		260	20 Stück
20	20		1.8		600	20 Stück
20	20		2.5		600	20 Stück
25	25		1.0		260	20 Stück
25	25		1.5		600	20 Stück
25	25		2.5		600	20 Stück
30	30		1.2		260	20 Stück
30	30		1.8		600	10 Stück
30	30		2.5		600	10 Stück
35	35		1.5		600	20 Stück
35	35		2.5		600	10 Stück
40	40		1.2		260	10 Stück
40	40		1.8		600	10 Stück
40	40		2.5		600	10 Stück
45	45		1.5		600	20 Stück
50	50		1.4		260	20 Stück
50	50		1.8		600	10 Stück
50	50		2.5		600	10 Stück
60	60		3.0		600	10 Stück

Winkel gleichschenkelig, abgerundet

Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
20	20		1.5		260-520	20 Stück
20	20		3.0		600	20 Stück
25	25		2.0		600	20 Stück
30	30		3.0		600	10 Stück
40	40		3.0		600	10 Stück
50	50		2.5		600	10 Stück
50	50		3.0		600	10 Stück
60	60		2.0		600	10 Stück
60	60		3.0		600	5 Stück
70	70		2.0		600	10 Stück
70	70		3.0		600	5 Stück
80	80		2.0		600	5 Stück
80	80		3.0		600	5 Stück
90	90		3.0		600	5 Stück
105	105		3.0		600	5 Stück

Winkel ungleichschenkelig, eckig

Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
15	10		1.0		600	50 Stück
20	8		1.8		600	40 Stück
20	15		1.5		600	20 Stück
25	15		1.8		600	20 Stück
25	20		1.8		600	20 Stück
27	22		2.0		600	20 Stück
30	15		1.8		600	20 Stück

Winkel ungleichschenkelig, eckig





Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
30	15		2.5		600	20 Stück
30	20		1.5		600	20 Stück
30	20		1.8		600	20 Stück
30	20		2.5		600	20 Stück
40	20		1.8		600	10 Stück
40	20		2.5		600	20 Stück
40	30		1.5		600	20 Stück
45	20		2.5		600	10 Stück
45	25		3.0		600	10 Stück
50	30		3.0		600	10 Stück
60	40		3.0		600	10 Stück
65	20		2.5		600	10 Stück
80	25		3.0		600	10 Stück
100	60		3.0		600	5 Stück

Winkel ungleichschenkelig, abgerundet





Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
30	20		3.0		600	10 Stück
40	20		2.5		600	20 Stück
40	20		3.0		600	10 Stück
40	30		2.0		600	10 Stück
50	20		2.0		600	10 Stück
50	20		3.0		600	10 Stück
50	30		1.8		600	10 Stück
50	30		3.0		600	10 Stück


Hohlkammerwinkel

Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
40	35		6.0		600	10 Stück
50	45		6.0	auf Anfrage	600	10 Stück
60	45		6.0		600	10 Stück
70	45		6.0	auf Anfrage	600	10 Stück
80	30		6.0		600	5 Stück
80	45		6.0	auf Anfrage	600	5 Stück
90	45		6.0	auf Anfrage	600	10 Stück
100	45		6.0	auf Anfrage	600	10 Stück
100	60		6.0		600	5 Stück
100	80		6.0		600	5 Stück
110	35		6.0		600	5 Stück
110	90		6.0		600	5 Stück
110	110		6.0		600	5 Stück
180	80		7.0		600	10 Stück

Klappwinkel

Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
20	20		3.0		600	10 Stück
32	32		3.0		600	10 Stück
45	45		3.0		600	10 Stück
64	64		3.0		600	5 Stück
80	80		3.0		600	5 Stück
120	120		3.0		600	5 Stück


Ein U Profil aus Kunststoff, ein praktischer Schutz

Ein U Profil aus Kunststoff ist ein sehr guter Schutz für Kanten aus Holz oder Kunststoff. Die Profile sind vielseitig einsetzbar. Dank der schützenden Eigenschaften, der hohen Elastizität und der guten Qualität lässt sich ein U Profil aus Kunststoff sehr vielseitig einsetzen. Das U Profil aus Kunststoff können Sie bequem verarbeiten, denn die Profile sind einfach zuzuschneiden, da sie weder brechen noch splintern. Anschließend wird das U Profil aus Kunststoff einfach aufgesteckt oder aufgeschoben.

Mit einem U Profil aus Kunststoff verschönern Sie Kanten


Dank der Modellvielfalt kann ein U Profil aus Kunststoff in vielen Bereichen eingesetzt werden. Die Profile sind resistent gegen Sonneneinstrahlung, Wasser, Öl, Benzin etc.. Die unterschiedlichen Ausführungen des Kunststoffprofiles ermöglichen einen breiten Einsatz. Sie schaffen durch den Einsatz des U Profils aus Kunststoff saubere Übergänge, glatte Abschlüsse und schützen empfindliche Kanten vor Beschädigungen.

U-profil gleichschenkelig




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
10	4	10	1.0		260	50 Stück
10	6	10	1.1		260	50 Stück
15	6	15	1.0		260	50 Stück
23	7.5	23	1.0		500	20 Stück
10	8	10	1.0		260	50 Stück
15	8.2	15	1.0		260	50 Stück
10	10.3	10	1.1		260	50 Stück
15	10	15	1.0		260	50 Stück
15	10	15	2.0		260	50 Stück
8	12	8	1.3		260	50 Stück
12	12	12	1.3		260	50 Stück
15	12	15	1.0		260	50 Stück
15	14	15	1.0		260	50 Stück
15	15	15	1.0		260	50 Stück
10	16	10	1.0		260	50 Stück
15	16	15	1.0		260	50 Stück
15	16	15	1.4		260	50 Stück
10	18	10	1.0		260	50 Stück
18	18	18	1.5		260	20 Stück
28	18	28	1.5		600	20 Stück
10	19	10	1.0		260	50 Stück
13	19	13	1.0		600	20 Stück
10	20	10	1.0		260	50 Stück
15	20	15	1.0		260	50 Stück
20	20	20	1.5		600	20 Stück
57	21	57	1.6	auf Anfrage	600	10 Stück
63	21	63	2.0		600	10 Stück
20	22	20	1.5		260	20 Stück
32	24	32	2.0		600	10 Stück
20	26	20	1.2		500	20 Stück
20	31	20	1.2		500	20 Stück
40	40	40	2.0		600	10 Stück
20	41	20	1.2		500	20 Stück

U-profil gleichschenkelig




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
55	42	55	2.0		600	8 Stück
20	51	20	1.2		500	20 Stück
40	51	40	2.0		600	8 Stück
20	55	20	1.2		500	20 Stück
20	61	20	1.2		500	20 Stück
40	71	40	1.2	auf Anfrage	600	10 Stück
20	71	20	1.2		270-520	20 Stück
25	71	25	1.2	auf Anfrage	270-520	20 Stück
30	71	30	1.2		270-520	20 Stück
32	75	32	2.0	auf Anfrage	600	10 Stück
20	81	20	1.2		520	10 Stück
30	81	30	1.2		600	10 Stück
50	100	50	2.0	auf Anfrage	600	6 Stück
20	101	20	1.2		270-520	10 Stück
25	101	25	1.2	auf Anfrage	520	10 Stück
30	101	30	1.2		270-520	10 Stück
20	120	20	1.2		520	10 Stück
20	125	20	1.2	auf Anfrage	520	10 Stück

U-profil gleichschenkelig




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
10	1.9	18	1.0	<input type="checkbox"/>	300	50 Stück
9	3	20	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 Stück
8	4	20	1.0	<input type="checkbox"/>	260	50 Stück
10	6	20	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 Stück
8	9	20.5	1.3	<input type="checkbox"/>	300	30 Stück
11	9.5	20	1.2	<input type="checkbox"/>	300	30 Stück
13	10	30	1.5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	300	30 Stück
20	10	37	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	20 Stück
20	12	30	1.3	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
10	13	20	1.2	<input type="checkbox"/>	300	50 Stück
13	13	30	1.5	<input type="checkbox"/>	300	30 Stück
16	15	30	1.5	<input type="checkbox"/>	300	30 Stück
13	15.5	30	1.5	<input type="checkbox"/>	300	30 Stück
30	17.5	50	1.2	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
13	18.5	30	1.5	<input type="checkbox"/>	300	30 Stück
30	26	50	3.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück

Wandanschlussprofil



Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
20	71	20	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	20 Stück
25	71	25	1.2	auf Anfrage	270-520	20 Stück
30	71	30	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	20 Stück
40	71	40	1.2	auf Anfrage	600	10 Stück
45	70	45	1.3	auf Anfrage	270-520	10 Stück
20	81	20	1.2	<input type="checkbox"/>	520	10 Stück

Wandanschlussprofil


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
30	81	30	1.2	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
20	101	20	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	10 Stück
25	101	25	1.2	auf Anfrage	520	10 Stück
30	101	30	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	10 Stück
20	120	20	1.2	<input type="checkbox"/>	520	10 Stück

Wandanschlussprofil mit P.U. Schaum




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
20	71	20	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	20 Stück
30	71	30	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	20 Stück
20	101	20	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	10 Stück

Wandanschlussprofil Ytong

Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
23	71	23	1.5	auf Anfrage	530	20 Stück
23	101	23	1.4	auf Anfrage	530	10 Stück


H Profil aus Kunststoff, praktischer Verbindungspunkt

H Profil aus Kunststoff zur praktischen Verbindung zweier Platten an sichtbaren Stellen. Diese Profile sind vielseitig einsetzbar. Dank der antistatischen Eigenschaften, der hohen Elastizität und der hohen Qualität garantieren diese Profile Langlebigkeit. Das H Profil aus Kunststoff von CF verarbeiten Sie bequem und sicher, denn Sie können die Profile einfach zuschneiden da sie weder brechen noch splintern.

Bei einem H Profil aus Kunststoff haben Sie eine große Auswahl an Modellen


Dank der verschiedenen Modelle und Ausführungen kann ein H Profil aus Kunststoff in vielen Bereichen eingesetzt werden. Die Profile sind resistent gegen Sonneneinstrahlung, Wasser, Öl, Benzin und sogar Salzwasser. Die unterschiedlichen Ausführungen des Profils aus Kunststoff ermöglichen einen breiten Einsatz. Individuelle Profile gewünscht? In Zusammenarbeit mit Ihnen verwirklichen und fertigen wir nach Ihren Kundenwunsch die Profile.

H-Profile




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
27	3	15	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 Stück
27	4	15	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 Stück
23	5.3	14	1.0	auf Anfrage	260	50 Stück
27.5	6.3	17	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 Stück
29	7.2	18	1.0	<input type="checkbox"/>	260	50 Stück
37.5	8	23.5	1.0	<input type="checkbox"/>	260	20 Stück
38.5	10	25	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	25 Stück
39	13	24	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	25 Stück
24	15	24	1.3	<input type="checkbox"/>	260	50 Stück
24	16	24	1.3	<input type="checkbox"/>	260	20 Stück
32	16	24	1.3	auf Anfrage	600	20 Stück
50	17.5	50	1.2	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
25	18	25	1.3	<input type="checkbox"/>	260	20 Stück
25	20	25	1.3	<input type="checkbox"/>	260	20 Stück
50	26	30	1.2	<input type="checkbox"/>	500	10 Stück
54	31	34	1.2	<input type="checkbox"/>	500	10 Stück
55	33	35	1.2	auf Anfrage	500	10 Stück
54	41	34	1.2	<input type="checkbox"/>	500	10 Stück
55	43	35	1.2	auf Anfrage	500	10 Stück
54	51	34	1.2	<input type="checkbox"/>	500	10 Stück
55	54	35	1.2	auf Anfrage	500	10 Stück
54	61	34	1.2	<input type="checkbox"/>	500	10 Stück
50	65	30	1.2	auf Anfrage	500	10 Stück
55	71	35	1.5	<input type="checkbox"/>	500	10 Stück
55	81	35	1.5	<input type="checkbox"/>	500	5 Stück
60	101	40	1.4	<input type="checkbox"/>	500	5 Stück
60	120	40	1.7	<input type="checkbox"/>	500	5 Stück

Stuhlprofil




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
39	3	19	1.4	auf Anfrage	600	20 Stück
27.5	6	9	1.0		260	50 Stück
37	8.3	14	1.0	auf Anfrage	600	50 Stück
38	10.5	13	1.0		600	20 Stück
38.5	13.5	12.5	1.0		600	20 Stück
30	14	25	1.3	auf Anfrage	600	20 Stück
27	16	10	1.2		500	20 Stück
50	21	20	1.2		500	20 Stück
50	25	16	1.2		500	20 Stück
50	31	16	1.2		500	20 Stück
50	41	16	1.2		500	20 Stück
50	51	16	1.2		500	20 Stück
50	61	16	1.2		500	20 Stück

Abhänger



Maße				Farbe	Länge in cm.	Per doos
A	B	C	D			
35					3.5	300 Stück
70					7	250 Stück
120					12	160 Stück
200					20	120 Stück

Verbindungsklemme zu H-Profile



Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
56.5	4	20	1.1	<input type="checkbox"/>	10	100 Stück




T Profile aus Kunststoff, perfekte Überbrückung

T Profile aus Kunststoff dienen u.a. zur praktischen Überbrückung zwischen zwei Platten an sichtbaren Stellen. Egal ob zur Verbindung höhengleicher Bodenbeläge bei Parket, Laminat oder Naturstein, als auch als Ergänzungsprofil, mit T Profilen von CF lösen Sie so manchen Höhenunterschied. Dank der hohen Qualität der T Profile aus Kunststoff erhalten Sie ein langlebiges Produkt welches auch als dekoratives Element fungieren kann. Diese Profile können Sie bequem und sicher verarbeiten, denn sie sind, da sie weder brechen noch splintern, einfach zuzuschneiden.

Bei T Profilen aus Kunststoff haben Sie eine große Modellauswahl


Dank der verschiedenen Modelle und Ausführungen können T Profile aus Kunststoff in vielen Bereichen eingesetzt werden. Zur harmonischen Überbrückung von Wandplatten zum Beispiel oder als saubere Abdeckung zwischen zwei Bauelementen. Die T Profile aus Kunststoff sind u.a. resistent gegen Sonneneinstrahlung und Wasser.

T-Profile


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
10	10		1.2	<input type="checkbox"/>	260	50 Stück
20	15		1.5	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
20	20		1.4	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
25	25		1.4	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
30	30		2.0	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
40	15		1.5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	20 Stück
40	30		2.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	20 Stück
52	18		2.0	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück

T-Profile mit Schraubenlocher


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
43.5	27	23	2.0	<input type="checkbox"/>	400-500	20 Stück

T-Profile mit Hohlkammer


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
64	40	5.3	1.0	<input type="checkbox"/>	400-500	10 Stück

T-Profile mit 1 Greiffeder



Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
25	14	7.9	1.0	<input type="checkbox"/>	500	20 Stück

T-Profile mit 2 Greiffedern



Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
49	28	9	1.0	<input type="checkbox"/>	500	20 Stück
49	28	15	1.0	<input type="checkbox"/>	500	20 Stück




Flachleisten sind vielfältig einsetzbar

Flachleisten finden ihre Verwendung zum Beispiel als Fußleiste, aber auch als Abdeckleiste für Türen, Fenster und überall dort wo saubere Übergänge gewünscht sind. Diese Profile sind vielseitig einsetzbar und aus vielen Räumlichkeiten nicht mehr weg zu denken. Die Flachleisten von CF kunststoffprofilen können Sie bequem und sicher verarbeiten, denn die Profile sind einfach und bequem zuzuschneiden, da diese weder brechen noch splintern.

Mit Flachleisten von CF kunststoffprofilen kreieren Sie saubere Abschlüsse

Dank verschiedener Maße und Ausführungen können Flachleisten in vielen Bereichen eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Ausführungen sind einfach zu montieren und gut zu reinigen. Durch die glatte Oberfläche sind die Leisten sehr pflegeleicht. Das Profil dient zur sauberen Abdeckung von Übergängen und hat keinerlei abdichtende Funktion. Wenn Sie individuelle Profile benötigen erarbeiten wir in Zusammenarbeit mit Ihnen Ihren Ideen und fertigen das Profil nach Ihren Bedürfnissen. Hier sind Ihrer Individualität und Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Flachleisten



Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
10			3.0		600	50 Stück
20			2.0		600	40 Stück
20			3.0		600	20 Stück
20			4.0	auf Anfrage	600	20 Stück
25			2.0		600	20 Stück
25			3.0		600	20 Stück
30			2.0		600	20 Stück
30			3.0		600	10 Stück
30			4.0	auf Anfrage	600	10 Stück
35			3.0		600	10 Stück
40			1.0		600	20 Stück
40			2.0		600	20 Stück
40			3.0		600	10 Stück
40			4.0	auf Anfrage	600	10 Stück
50			1.0	auf Anfrage	600	20 Stück
50			2.0		600	10 Stück
50			3.0		600	10 Stück
50			4.0	auf Anfrage	600	10 Stück
60			2.0		600	10 Stück
60			3.0		600	10 Stück
60			4.0	auf Anfrage	600	5 Stück
70			2.0		600	10 Stück
70			3.0		600	10 Stück
70			4.0	auf Anfrage	600	5 Stück
80			2.0		600	10 Stück
80			3.0		600	10 Stück
90			2.0		600	10 Stück
90			3.0		600	10 Stück
100			2.0		600	10 Stück
100			3.0		600	5 Stück
120			2.0		600	10 Stück
120			3.0		600	5 Stück
140			2.0	auf Anfrage	600	10 Stück
140			3.0		600	5 Stück

Flachleisten




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
150			3.0	<input type="checkbox"/>	600	5 Stück
160			2.0	<input type="checkbox"/>	600	5 Stück
160			3.0	<input type="checkbox"/>	600	5 Stück
200			2.0	auf Anfrage	600	5 Stück
200			3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	5 Stück

Flachleisten mit abgerundeten Ecken





Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
20			2.3	<input type="checkbox"/>	600	50 Stück
25			2.3	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
30			2.3	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
40			2.3	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
45			2.5	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
50			2.3	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
60			3.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
70			3.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
80			3.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
100			3.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
120			3.0	<input type="checkbox"/>	600	5 Stück

Flachleisten mit Dichtlippe selbstklebend




A	Maße			Farbe	Schaumkleber in mm.	Länge in cm.	Verpackung
	B	C	D				
20			2.5	<input type="checkbox"/>	9	600	20 Stück
30			2.5	<input type="checkbox"/>	19	600	20 Stück
40			2.5	<input type="checkbox"/>	19	600	20 Stück
50			2.5	<input type="checkbox"/>	19	600	20 Stück
60			2.5	auf Anfrage	25	600	10 Stück
70			2.5	auf Anfrage	25	600	10 Stück
80			2.5	auf Anfrage	25	600	10 Stück

Flachleisten mit Anschlusslippe, selbstklebend


A	Maße			Farbe	Schaumkleber in mm.	Länge in cm.	Verpackung
	B	C	D				
20			2.3	<input type="checkbox"/>	12	600	20 Stück
30			2.3	<input type="checkbox"/>	12	600	20 Stück
40			2.3	<input type="checkbox"/>	12	600	20 Stück
50			2.3	<input type="checkbox"/>	19	600	10 Stück
60			2.8	<input type="checkbox"/>	24	600	10 Stück
70			2.8	<input type="checkbox"/>	24	600	10 Stück
80			2.8	<input type="checkbox"/>	24	600	10 Stück

Lüftungsprofile 3mm





Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
50	3		1.5	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
100	3		1.5	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück

Lüftungsprofile 6 mm


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
50	6		1.5	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
60	6		1.5	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
100	6		1.5	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück

Lüftungsprofile 10 mm

Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
50	10		1.5	auf Anfrage	600	10 Stück
100	10		1.5	auf Anfrage	600	5 Stück

Lüftungswinkelprofile



Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
30	28		1.4	■	300	20 Stück
50	28		1.5	■	300	20 Stück
60	28		1.5	■	300	20 Stück
70	28		1.7	auf Anfrage	300	20 Stück
90	28		1.7	auf Anfrage	300	20 Stück


Hohlkammerleisten

In unserem Sortiment finden Sie die unterschiedlichsten Modelle Hohlkammerleisten aus Kunststoff. Egal ob Sie eine Abdeckleiste mit Anschlussnase suchen oder eine Kammerleiste mit Weichlippe, wir können Ihnen den passenden Artikel schnell und zuverlässig liefern. Hohlkammerleisten sind in der heutigen Zeit aus keiner Wohnung mehr weg zu denken, denn sie sind vielseitig verwendbar und sorgen für einen sauberen und optisch schönen Abschluss. Eine Hohlkammerleiste, auch bekannt als Deckenleiste, Hohlkammerprofil oder Abdeckleiste können Sie in den unterschiedlichsten Ausführungen erhalten. Unsere hochwertigen Kunststoffleisten liefern wir auch als Kammerprofil mit Knickrillen, als variable Eckverbindung oder als Rohrprofil.

Für jeden Anwendungsbereich die richtige Hohlkammerleiste


Sie haben Ihre Räume renoviert und möchten nun einen harmonischen Abschluss von Fugen oder Übergängen kreieren? Dann sollten Sie auf hochwertige und langlebige Hohlkammerleisten zurückgreifen. Mit einer abgerundeten oder eckigen Kammerleiste werden die Übergänge sauber und optisch schön gestaltet. Zudem können Sie durch den Einsatz einer Hohlkammerleiste mit Weichlippe Fugen und Übergänge im Innenbereich des Hauses perfekt abdecken und so beispielsweise im Bereich von Fenstern unangenehme Zugluft verhindern. Besonders sinnvoll ist in diesem Bereich der Einsatz von selbstklebenden Abdeckleisten mit Weichlippe, denn die Lippe passt sich an eventuelle Unebenheiten der Wand an, und sorgt so für einen perfekten Abschluss.

Kammerleiste




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
15	7		1.0	<input type="checkbox"/>	600	40 Stück
20	12		2.0	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
25	7		1.0	<input type="checkbox"/>	600	30 Stück
25	15		2.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
30	7		1.1	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
35	7		1.5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	20 Stück
35	12		1.4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 Stück
35	20		1.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
40	7		0.9	<input type="checkbox"/>	600	15 Stück
40	9		1.5	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
40	25		2.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
50	12		1.4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 Stück
50	15		1.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
60	7		1.5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 Stück
65	15		1.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
70	12		1.4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 Stück
80	7		1.5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 Stück
100	7		1.5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 Stück
120	7		1.5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	5 Stück
150	11		1.5	<input type="checkbox"/>	600	5 Stück
180	11		1.5	<input type="checkbox"/>	600	5 Stück

Kammerleiste mit Fahne




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
20	15	8	1.0	<input type="checkbox"/>	600	30 Stück
20	7	5	1.0	<input type="checkbox"/>	600	40 Stück
30	7	5	1.0	<input type="checkbox"/>	600	30 Stück
30	15	5	1.0	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
40	7	5	1.0	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
40	15	5	1.0	<input type="checkbox"/>	600	15 Stück
50	7	5	1.0	<input type="checkbox"/>	600	15 Stück
60	7	5	1.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
60	15	10	1.0	auf Anfrage	600	10 Stück
80	15	10	1.0	auf Anfrage	600	10 Stück

Kammerleiste, abgerundet




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
46	10		1.5	auf Anfrage	600	10 Stück

Hohlkammerleiste mit Anschlussnase, selbstklebend


Maße				Farbe	Schaumkleber in mm.	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D				
25	7		1.0		12	600	20 Stück
35	7		1.0		19	600	20 Stück
40	7		1.0		19	600	20 Stück

Kammerleiste mit Weichlippe


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
60	30	15	1.5		600	5 Stück
80	30	15	1.5		600	5 Stück
100	30	15	1.5		600	5 Stück
130	30	15	1.5		600	5 Stück

Kammerprofil mit Knickrillen


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
50	5		1.0		600	10 Stück
80	5		1.0		600	10 Stück

Eckverbindung variabel


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
50	5	10	1.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück

Eckverbindung 90 Grad

Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
25	5	16	1.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück

Rohrprofil

Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
15	7		1.0	<input type="checkbox"/>	600	40 Stück
15	15		2.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
20	12		2.0	<input type="checkbox"/>	600	20 Stück
25	15		2.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
25	20		2.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 Stück
35	30		3.2	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
40	25		2.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
40	35		3.0	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
40	40		1.4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 Stück
60	40		3.0	<input type="checkbox"/>	600	5 Stück




Innovative Verkleidungsprofile aus hochwertigen Kunststoff

Zur Verkleidung von Decken, Wänden, oder Übergängen werden bevorzugt Verkleidungsprofile eingesetzt, denn diese sind einfach zu montieren und bieten optisch einen sauberen Abschluss. CF Kunststoffprofilen bietet eine Vielzahl praktische Verkleidungsprofile in den unterschiedlichsten Stärken und Längen. Wir können die hochwertigen Kunststoffpaneele in den verschiedensten Variationen liefern, denn neben einem großen eigenen Vorrat liefern wir auch individuell nach Ihren Wünschen entwickelte Kunststoffprofile, welche wir in unserem eigenen Konstruktionsbüro für Sie entwerfen. Egal ob Sie ein Füllungsprofil, ein U-Profil, ein F-Profil oder ein Winkelprofil für den benötigen, bei uns finden Sie den passenden Artikel. Dank des großen Lagervorrates können wir schnell liefern und das auch in größeren Mengen.

Verkleidungsprofile sind wärmedämmend und schnell zu montieren


Neben den optischen Vorteilen bieten Kunststoffprofile zur Verkleidung aber noch eine Menge anderer Vorteile, denn sie sind wärmedämmend und pflegeleicht. Dank der sehr glatten Oberfläche sind sie leicht zu reinigen und somit gut sauber zu halten, was den Unterhalt erheblich erleichtert. Die Verkleidungsprofile sind zudem einfach zu montieren und verfügen über sehr hohe Passgenauigkeit, so geht das Arbeiten mit den Paneelen aus Kunststoff leicht von der Hand. Egal ob Sie ein Füllungsprofil, ein Winkelprofil oder ein H-Profil benötigen, bei uns finden Sie mit Sicherheit die passenden Profile. So wird die Verarbeitung der Kunststoffprofile zum Kinderspiel. Zudem sind unsere Verkleidungsprofile zu 100 Prozent recyclebar und somit sehr umweltfreundlich.

Verkleidungsprofil




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
220	17	200	1.2		600	5 Stück

Füllungsprofil




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
205	24		2.0		600	2 Stück

U-profil zur Verkleidung




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
50	17.5	30	1.2		600	10 Stück

H-Profil zur Verkleidung




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
50	17.5	50	1.2		600	10 Stück

Innen-/Aussen Winkel zur Verkleidung



Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
50	17	30	1.2		600	10 Stück

F-profil zur Verkleidung



Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
150	17,5	20	3.0		600	4 Stück

Scannerschienen, die praktischen Helfer zur Preiskennzeichnung

Scannerschienen sind aus dem Einzelhandel und dem Großhandel nicht mehr wegzudenken. Ohne Preisauszeichnung geht heutzutage im Handel nichts mehr. Natürlich kann man die Preise direkt auf den Artikel anbringen, was allerdings im Falle von Anpassungen bei z.B. Preisveränderungen des Produktes, sehr umständlich und zeitraubend ist.

Scannerschienen sind optimale Verkaufshelfer

Um den Artikel preislich hervorzuheben und auf Preisveränderungen schnell reagieren zu können sind Scannerschienen sehr bequem. Des Weiteren schützen die Scannerschienen die innenliegenden Preisetiketten vor Schmutz, Staub und anderen Einflüssen. Sie können Scannerschienen hervorragend dazu nutzen um ausgesuchte Artikel farblich hervorzuheben. So sind die von Ihnen besonders gekennzeichneten Artikel für den Kunden besser sichtbar, was den Umsatz steigert.

Die Montage der Regalleisten ist bequem und einfach

Sie können die Scannerschienen einfach am Regal festkleben oder klemmen und sofort mit den Preisetiketten ausstatten. Riesen Vorteil: Die Etiketten werden beim Einsatz von Scannerschienen nicht festgeklebt, sondern in die Regalschiene eingelegt. Im Prinzip ist eine Scannerschiene nichts anderes als ein langes Regaldisplay in welches Sie Ihre Preisschilder einlegen können, doch das ist lange noch nicht alles, Scannerschienen können noch viel mehr!

Scannerschiene



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
18	transparent-weiß	410
24	transparent-weiß	410
26	transparent-weiß	410
30	transparent-weiß	410
39	transparent-weiß	410
55	transparent-weiß	300
60	transparent-weiß	300
64	transparent-weiß	300
73	transparent-weiß	300

Dopplerschiene



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
2 x 39	transparent	300
39 und 26	transparent	300

Drahtkorb-Profil



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
39	weiß	300

für Wanzl-, Siegel-, und sonstige Drahtkörbe, Glasfronten und TK Schränke.

Scannerschiene



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
39	transparent	300

für Wanzl-, Siegel-, und sonstige Drahtkörbe, Glasfronten.

Scannerschiene für Drahtbügel



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
39	transparent	300

Scannerschiene



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
39	weiß	300

für 5-10 mm Glas- und Holzböden.

Scannerschiene



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
26	transparent	300
39	transparent	300

für 5-10 mm Glas- und Holzböden.

Scannerschiene



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
26	transparent-weiß	auf Anfrage
39	transparent-weiß	auf Anfrage

für 18-22 mm Holz-, und Metallböden

Scannerschiene mit Lesewinkel 25°



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
26	weiß	300
39	weiß	300

Scannerschiene mit Schanierfunktion



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
26	transparent-weiß	300
39	transparent-weiß	300

Scannerschiene



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
30	transparent-weiß	300
39	transparent-weiß	auf Anfrage

für Linde-, Storebest-,Tego- und Adamsregale.


Scannerschiene Tego



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
39	weiß	auf Anfrage

für Tegometallregale.

Tego-profil



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
39	weiß	auf Anfrage

für Tegometallregale.

Scannerschiene mit Lesewinkel 15°



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
26	transparent	300
39	weiß	300

für Regalböden ohne Frontrinne


Scannerschiene



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
26	weiß	300
39	weiß	300

für 2,5 mm Metallblenden.

Scannerschiene C-Schiene



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
24	weiß	300
30	weiß	300

Auflege-Scannerschiene



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
39	weiß	300

für alle Regalböden.


Scannerschiene



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
39	weiß	300


mit Klebeband

Scannerschiene



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
73	transparent	300


Klemmprofil



Etiketteneinschub in mm.	Farbe	Länge in cm.
	transparent	300

für Glasfronten und Drahtkörbe

Klemmprofil




für Glasfronten und Holzböden.

Klemmprofil




für 18-22 mm Holzböden

Klemmprofil 18 x 10 mm.



Klemmprofil 16 x 13 mm.



Klemmprofil 14 x 11 mm.

Maße				Füllbreite	Farbe	Länge in cm.
A	B	C	D	in mm.		
14	11			1	transparent	300

Plakatschiene Superklemm

Maße				Farbe	Länge in cm.
A	B	C	D		
				transparent-weiß	300


Displayprofil

Maße				Farbe	Länge in cm.
A	B	C	D		
13	12			weiß	300

Plakatschiene Omega

Maße				Farbe	Länge in cm.
A	B	C	D		
15	7			weiß	auf Anfrage

Plakatschiene



Maße				Farbe	Füllbreite in mm.	Länge in cm.
A	B	C	D			
15	6			transparent/weiß	4	300
15	6			transparent/weiß	4	auf Anfrage
25	8			transparent/weiß	6	300

Abhängclip



Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
				transparent/weiß		100 Stück

für das Plakatklemmprofil nr. 80.187

Plakatschieneklammer



Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
						100 Stück

zum abhängen der Displayprofile nr. 10.503

Ihr Spezialist für Technische Profile

Die Entwicklung von kundenspezifischen Profilen ist ein wichtiger Teil unserer Organisation. Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Entwicklung neuer Produkte. Schließlich wissen Sie am besten welche Anwendung und Funktion das Profil hat.


Jahre Erfahrung

Wir bieten mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von technischen Profilen, sowohl in Hart- als auch in Weichkunststoff, aber auch als Co- und Tri-Extrusion. Wir helfen Ihnen gerne mit der richtigen Materialauswahl, Modellierung und Nachbearbeitung des Profils.

Branchen, in denen wir tätig sind


CF kunststoffprofilen bietet kundenspezifische Lösungen in verschiedenen Branchen für verschiedene Anwendungen. Zum Beispiel entwickeln wir Kunststoffprofile für die Bauindustrie, den Handel und die Industrie. Dies sind jedoch nicht die einzigen Branchen, in denen wir tätig sind. Dank unserer Werkzeugabteilung, sind wir in der Lage sehr flexibel zu arbeiten. Wenn Sie auf der Suche sind nach kundenspezifischen Kunststoffprofilen, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Wir helfen Ihnen, die richtige Lösung zu finden! Für weitere Informationen zu speziellen Profilen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

Fußleiste mit Weichlippe, selbstklebend




Maße				Farbe	Schaumkleber in mm.	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D				
20			2.5	<input type="checkbox"/>	9	600	20 Stück
30			2.5	<input type="checkbox"/>	19	600	20 Stück
40			2.5	<input type="checkbox"/>	19	600	20 Stück
50			2.5	<input type="checkbox"/>	19	600	20 Stück
60			2.5	auf Anfrage	25	600	10 Stück
70			2.5	auf Anfrage	25	600	10 Stück
80			2.5	auf Anfrage	25	600	10 Stück

Fußleiste weich




Maße				Farbe	Länge in Meter	Verpackung
A	B	C	D			
50	10		2.0	<input checked="" type="checkbox"/>	50	pro Rolle

Fußleiste für Systemwände von 12,5 mm.




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
54	13	13	1.4	<input type="checkbox"/>	300	20 Stück

Verbindungsprofil




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
27	3	15	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 Stück
27	4	15	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 Stück
27.5	6	17	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 Stück
38.5	10	25	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	25 Stück
39	13	24	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	25 Stück
25	18	25	1.3	<input type="checkbox"/>	260	20 Stück

Verbindungsprofil 2-teilig / 9-13 mm.




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
51.5	10		1.0	<input type="checkbox"/>	500	20 Stück

Verbindungsprofil 2-teilig / 9-13 mm.




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
21	21		1.0	auf Anfrage	500	20 Stück

Verbindungsprofil 2-teilig / 9-13 mm.

Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
35	11.2		1.0	<input type="checkbox"/>	500	20 Stück

Verbindungsprofil 2-teilig / 9-13 mm.


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
19.5	11.2		1.0	<input type="checkbox"/>	500	20 Stück

Verbindungsprofil 2-teilig / 21-26 mm.





Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
50	19		1.0	<input type="checkbox"/>	260	20 Stück

Verbindungsprofil 2-teilig / 21-26 mm.




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
40	24		1.0	<input type="checkbox"/>	260	20 Stück

Klappwinkel



Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
40	10	17	1.0	<input type="checkbox"/>	260	20 Stück
50	13	17	1.0	<input type="checkbox"/>	260	20 Stück
90	25	25	1.2	<input type="checkbox"/>	400-500	10 Stück

Endleiste




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
20	3	9	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 Stück
20	4	8	1.0	<input type="checkbox"/>	260	50 Stück
20	6	10	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 Stück
37	10	20	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	20 Stück
30	13	13	1.5	<input type="checkbox"/>	300	30 Stück
30	18.5	13	1.5	<input type="checkbox"/>	300	30 Stück

2-teilige Endleiste




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
25	10	25	1.0		260	20 Stück

Innen/Außenecke 2-teilig



Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
23	10	21	1.0	auf Anfrage	260	50 Stück

Innenecke



Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
20	3	10	1.0		260	10 Stück
18	4	7	1.0		260	10 Stück
40	10	20	0.7	auf Anfrage	300	20 Stück
53	13	25	1.3		300	20 Stück
50	17.5	30	1.2		600	10 Stück

Außenecke




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
10	3	20	1.0	auf Anfrage	260	50 Stück
10	4	12	1.0	<input type="checkbox"/>	260	10 Stück
30	10	26	0.8	auf Anfrage	300	20 Stück
25	13	30	1.3	<input type="checkbox"/>	300	25 Stück

Eckverbindung




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
14	16	36	1.2	<input type="checkbox"/>	260	20 Stück
14	18	36	1.2	<input type="checkbox"/>	260	20 Stück
24	25	45	1.2	<input type="checkbox"/>	400-500	20 Stück
25	30	55	1.2	<input type="checkbox"/>	400	20 Stück
35	40	70	1.2	<input type="checkbox"/>	400-500	10 Stück

F-profil




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
75	10	29	1.5	<input type="checkbox"/>	600	10 Stück
31	12.5	23	1.0	<input type="checkbox"/>	305	20 Stück

F-profil


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
60	25	25	1.2		400	10 Stück

Z-profil rechtwinklig


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
20	17	25	3.0	auf Anfrage	600	10 Stück
20	20	40	2.0	auf Anfrage	600	10 Stück
20	25	35	2.0	auf Anfrage	600	10 Stück
20	27	42	3.0	auf Anfrage	600	10 Stück
20	30	40	2.0	auf Anfrage	600	10 Stück
20	30	40	3.0	auf Anfrage	600	10 Stück
20	40	30	2.0	auf Anfrage	600	10 Stück
20	40	30	3.0	auf Anfrage	600	10 Stück
20	50	30	2.0	auf Anfrage	600	10 Stück
20	60	20	2.0	auf Anfrage	600	10 Stück
20	70	40	2.0	auf Anfrage	600	10 Stück
20	75	20	3.0	auf Anfrage	600	10 Stück
20	80	40	3.0	auf Anfrage	600	5 Stück

Z-profil schräg


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
20	17	25	3.0		600	10 Stück
20	20	35	3.0		600	10 Stück
20	25	25	3.0		600	10 Stück
20	30	30	3.0		600	10 Stück
20	30	35	3.0		600	10 Stück
20	40	30	3.0		600	10 Stück
20	50	30	3.0		600	10 Stück
15	60	20	3.0		600	10 Stück
20	60	20	3.0		600	10 Stück
20	70	35	3.0		600	5 Stück
20	75	35	3.0		600	5 Stück

Abdeckprofile


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
10	28	11	0.9		300	50 Stück

Einlegeleisten




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
9.6	8.6	9.6	0.9	auf Anfrage	300	50 Stück

Einlegeleisten




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
9	10.4	9	1.0	auf Anfrage	300	50 Stück

Glasleiste




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
10	3	10	0.7	auf Anfrage	300	200 Stück
10	4	10	0.7	transparent	300	100 Stück
10	5	10	0.7	auf Anfrage	300	200 Stück
10	6	10	0.7	transparent	300	100 Stück
10	7	10	0.7	auf Anfrage	300	200 Stück

Glassprosse


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
45	13		2.0	auf Anfrage	600	7 Stück

Glassprosse


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
28	11		1.5	auf Anfrage	600	10 Stück

Glassprosse


Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
40	11		1.5	auf Anfrage	600	12 Stück

Schiebeglasprofil oben




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
12	4	12	1.2		260	50 Stück
12	6	12	1.2		260	10 Stück
14	10	14	1.2		260	10 Stück
17	18	17	1.2		260	10 Stück

Schiebeglasprofil unter




Maße				Farbe	Länge in cm.	Verpackung
A	B	C	D			
6.5	4	6.5	1.2		260	50 Stück
6.5	6	6.5	1.2		260	10 Stück
8.5	10	8.5	1.2		260	10 Stück
9	18	9	1.2		260	10 Stück

Anti-Rutsch-Profil



Maße				Farbe	Länge in Meter	Verpackung
A	B	C	D			
2.5	4	10.5			200	pro Rolle


Anti-Rutsch-Profil



The image shows a 3D perspective view of a grey anti-slip profile on the left and a black cross-section on the right. The cross-section is a hexagonal shape with a width labeled 'A' and a height labeled 'B'.

Maße				Farbe	Länge in Meter	Verpackung
A	B	C	D			
8	11				15	pro Rolle


T-Profile mit 2 Greiffedern



The image shows a 3D perspective view of a grey T-profile with two gripping fingers on the left and a black cross-section on the right. The cross-section has a top width labeled 'C', a bottom width labeled 'A', and a height labeled 'B'.

Maße				Farbe	Länge in Meter	Verpackung
A	B	C	D			
8	9	12			15	pro Rolle

Bleileiste



The image shows a 3D perspective view of a grey L-shaped profile on the left and a cross-section on the right. The cross-section shows the profile being attached to a surface with a 'Heftbar' (adhesive) and 'Feuchtigkeitsmaterial' (moisture material). The height of the profile is labeled 'A' and the thickness is labeled 'B'.

Maße				Farbe	Länge in Meter	Verpackung
A	B	C	D			
18			2.0		75	pro Rolle
25			3.0	auf Anfrage	50	pro Rolle
30			3.5		50	pro Rolle