



FLACHLEISTEN

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Montageleisten

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Eine geriffelte Unterseite gewährleistet problemloses Auftragen des Klebemittels; quillt nicht bei Andruck der Leiste hervor.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)
65025020	Flachleiste 20 x 2,5	20
65025025	Flachleiste 25 x 2,5	25
65025030	Flachleiste 30 x 2,5	30
65025035	Flachleiste 35 x 2,5	35
65025040	Flachleiste 40 x 2,5	40
65025050	Flachleiste 50 x 2,5	50
65025060	Flachleiste 60 x 2,5	60
65025070	Flachleiste 70 x 2,5	70
65025080	Flachleiste 80 x 2,5	80
65025100	Flachleiste 100 x 2,5	100
65025120	Flachleiste 120 x 2,5	120
65025150	Flachleiste 150 x 2,5	150

Höhe A: 2,5 mm **Länge:** 6 m

VE: 120 m; (ab Größe 50) 60 m; (ab Größe 150) 30 m





FLACHLEISTEN – SELBSTKLEBEND

PRODUKTBEschREIBUNG

Montageleisten mit Filmklebeband.

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Nur für den Innenbereich

FUNKTION

Mit Klebeband versehene Flachleiste für eine einfache und problemlose Verarbeitung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)
66025020	Flachleiste 20 x 2,5 SK	20
66025025	Flachleiste 25 x 2,5 SK	25
66025030	Flachleiste 30 x 2,5 SK	30
66025035	Flachleiste 35 x 2,5 SK	35
66025040	Flachleiste 40 x 2,5 SK	40
66025050	Flachleiste 50 x 2,5 SK	50
66025060	Flachleiste 60 x 2,5 SK	60
66025080	Flachleiste 80 x 2,5 SK	80
66025100	Flachleiste 100 x 2,5 SK	100
66025120	Flachleiste 120 x 2,5 SK	120

Höhe A: 2,5 mm **Länge:** 6 m **VE:** 120 m; (ab Größe 50) 60 m





FLACHLEISTEN – SELBSTKLEBEND

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Montageleisten mit Schaumklebeband.

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich


Dekorprofile mit Schaumklebeband nur für den Innenbereich

FUNKTION

Mit Schaumklebeband versehene Flachleiste für eine einfache und problemlose Verarbeitung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)
64030020	Flachleiste 20 x 2,5 Schaum SK	20
64030030	Flachleiste 30 x 2,5 Schaum SK	30
64030040	Flachleiste 40 x 2,5 Schaum SK	40
64030050	Flachleiste 50 x 2,5 Schaum SK	50
64030060	Flachleiste 60 x 2,5 Schaum SK	60
64030080	Flachleiste 80 x 2,5 Schaum SK	80
64030100	Flachleiste 100 x 2,5 Schaum SK	100

Höhe A: 2,5 mm Länge: 6 m VE: 60 m





FLACHLEISTEN MIT LIPPE – SELBSTKLEBEND

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Montageleisten mit Weichlippe und Schaumklebeband.

Material: PVC weiß; Dekore mit schwarzer Lippe
Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich
Dekorprofile mit Schaumklebeband nur für den Innenbereich

FUNKTION

Mit Schaumklebeband versehene Flachleiste für eine einfache und problemlose Verarbeitung. Die zusätzliche Weichlippe dient zum Ausgleich von kleinen Laibungsunebenheiten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)
67030020	Flachleiste 20 x 2,5 mit Lippe, Schaum SK	20
67030030	Flachleiste 30 x 2,5 mit Lippe, Schaum SK	30
67030040	Flachleiste 40 x 2,5 mit Lippe, Schaum SK	40
67030050	Flachleiste 50 x 2,5 mit Lippe, Schaum SK	50
67030060	Flachleiste 60 x 2,5 mit Lippe, Schaum SK	60
67030080	Flachleiste 80 x 2,5 mit Lippe, Schaum SK	80
67030100	Flachleiste 100 x 2,5 mit Lippe, Schaum SK	100

Höhe A: 2,5 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m



KNICKWINKEL UND FLEXLEISTE

PRODUKTBEschREIBUNG

Knickwinkel und Flexleiste.

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Zweckmäßiges Abdecken von Anschlussfugen oder Eckverbindungen.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)
6462020	Knickwinkel 40, 20 x 20 x 2,5 mm	40
6462525	Knickwinkel 50, 25 x 25 x 2,5 mm	50
6463535	Knickwinkel 70, 35 x 35 x 2,5 mm	70
6465020	Knickwinkel 70, 50 x 20 x 2,5 mm	70
6464040	Knickwinkel 80, 40 x 40 x 2,5 mm	80
6465050	Knickwinkel 100, 50 x 50 x 2,5 mm	100
6466060	Knickwinkel 120, 60 x 60 x 2,5 mm	120

Höhe A: 2,5 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)
64241	Flexleiste 80 x 2	80

Höhe A: 2 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m



FLACHLEISTEN – SELBSTKLEBEND

PRODUKTBEschREIBUNG

Montageleisten mit Schaumklebeband auf Rolle.

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Mit Schaumklebeband versehene Flachleiste für eine einfache und problemlose Verarbeitung.

AUF ROLLE

50 m Rolle

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
64015020RO,50	Flachleiste 20 x 1,5 Schaum SK, auf Rolle	20	
64015030RO,50	Flachleiste 30 x 1,5 Schaum SK, auf Rolle	30	
64015040RO,50	Flachleiste 40 x 1,5 Schaum SK, auf Rolle	40	
64015050RO,50	Flachleiste 50 x 1,5 Schaum SK, auf Rolle	50	
64015060RO,50	Flachleiste 60 x 1,5 Schaum SK, auf Rolle	60	

Höhe A: 2,5 mm **Länge:** 50 m **VE:** 1 Karton



150 m Rolle

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
64015020RO	Flachleiste 20 x 1,5 Schaum SK, auf Rolle	20	
64015030RO	Flachleiste 30 x 1,5 Schaum SK, auf Rolle	30	
64015040RO	Flachleiste 40 x 1,5 Schaum SK, auf Rolle	40	
64015050RO	Flachleiste 50 x 1,5 Schaum SK, auf Rolle	50	
64015060RO	Flachleiste 60 x 1,5 Schaum SK, auf Rolle	60	

Höhe A: 2,5 mm **Länge:** 150 m **VE:** 1 Karton



FLACHLEISTEN MIT LIPPE – SELBSTKLEBEND

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Montageleisten mit Lippe und Schaumklebeband auf Rolle.

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Mit Schaumklebeband versehene Flachleiste mit Weichlippe für eine einfache und problemlose Verarbeitung.

AUF ROLLE

50 m Rolle

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
67015020RO,50	Flachleiste 20 x 1,5 mit Lippe, Schaum SK, auf Rolle	20	
67015030RO,50	Flachleiste 30 x 1,5 mit Lippe, Schaum SK, auf Rolle	30	
67015040RO,50	Flachleiste 40 x 1,5 mit Lippe, Schaum SK, auf Rolle	40	
67015050RO,50	Flachleiste 50 x 1,5 mit Lippe, Schaum SK, auf Rolle	50	
67015060RO,50	Flachleiste 60 x 1,5 mit Lippe, Schaum SK, auf Rolle	60	

Höhe A: 2,5 mm **Länge:** 50 m **VE:** 1 Karton



150 m Rolle

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
67015020RO	Flachleiste 20 x 1,5 mit Lippe, Schaum SK, auf Rolle	20	
67015030RO	Flachleiste 30 x 1,5 mit Lippe, Schaum SK, auf Rolle	30	
67015040RO	Flachleiste 40 x 1,5 mit Lippe, Schaum SK, auf Rolle	40	
67015050RO	Flachleiste 50 x 1,5 mit Lippe, Schaum SK, auf Rolle	50	
67015060RO	Flachleiste 60 x 1,5 mit Lippe, Schaum SK, auf Rolle	60	

Höhe A: 2,5 mm **Länge:** 150 m **VE:** 1 Karton





KNICKWINKEL UND FLEXLEISTE – SELBSTKLEBEND

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Knickwinkel und Flexleiste auf Rolle.

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Zweckmäßiges Abdecken von Anschlussfugen oder Eckverbindungen.

AUF ROLLE

50 m Rolle

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
6671515RO,50	Knickwinkel 15 x 15 2 x Schaum SK, auf Rolle	30	
6672525RO,50	Knickwinkel 25 x 25 2 x Schaum SK, auf Rolle	50	
6674020RO,50	Knickwinkel 40 x 20 2 x Schaum SK, auf Rolle	60	
6673030RO,50	Knickwinkel 30 x 30 2 x Schaum SK, auf Rolle	60	
6673535RO,50	Knickwinkel 35 x 35 2 x Schaum SK, auf Rolle	70	


Höhe A: 2 mm **Länge:** 50 m **VE:** 1 Karton



50 m Rolle

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
66715080RO,50	Flexleiste 80 x 1,5 2 x Schaum SK, auf Rolle	80	

Höhe A: 2 mm **Länge:** 50 m **VE:** 1 Karton





DECKLEISTEN 7 MM

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Deckleisten

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Eine geriffelte Unterseite gewährleistet problemloses Auftragen des Klebemittels, quillt nicht bei Andruck der Leiste hervor.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)
6507153	Deckleiste 15/7	15
6507253	Deckleiste 25/7	25
6507353	Deckleiste 35/7	35
6507453	Deckleiste 45/7	45
6507553	Deckleiste 55/7	55
6507753	Deckleiste 75/7	75
6507953	Deckleiste 95/7	95

Höhe A: 7 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m





DECKLEISTEN 7 MM – SELBSTKLEBEND

PRODUKTBESCHREIBUNG

Deckleisten mit Schaumklebeband.

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Bereits mit Schaumklebeband ausgestattetes Kammerprofil für eine einfache und problemlose Verarbeitung.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
6407153	Deckleiste 15/7, Schaum SK	15	
6407253	Deckleiste 25/7, Schaum SK	25	
6407353	Deckleiste 35/7, Schaum SK	35	
6407453	Deckleiste 45/7, Schaum SK	45	
6407553	Deckleiste 55/7, Schaum SK	55	
6407753	Deckleiste 75/7, Schaum SK	75	
6407953	Deckleiste 95/7, Schaum SK	95	

Höhe A: 7 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
6477953	Deckleiste 95/7 2 x Schaum SK	95	

Höhe A: 7 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m



DECKLEISTEN 7 MM MIT FAHNE

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Deckleisten mit Fahne.

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Eine geriffelte Unterseite gewährleistet problemloses Auftragen des Klebemittels, quillt nicht bei Andruck der Leiste hervor.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)
650720	Deckleiste 20/7 mit Fahne	20
650730	Deckleiste 30/7 mit Fahne	30
650740	Deckleiste 40/7 mit Fahne	40
650750	Deckleiste 50/7 mit Fahne	50
650760	Deckleiste 60/7 mit Fahne	60
650780	Deckleiste 80/7 mit Fahne	80
650700	Deckleiste 100/7 mit Fahne	100

Höhe A: 7 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m





DECKLEISTEN 7 MM MIT FAHNE – SELBSTKLEBEND

PRODUKTBEschREIBUNG

Deckleisten mit Fahne und Schaumklebeband.

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Bereits mit Schaumklebeband ausgestattetes Kammerprofil für eine einfache und problemlose Verarbeitung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)
640720	Deckleiste 20/7 mit Fahne, Schaum SK	20
6407251	Deckleiste 25/7 mit Fahne, Schaum SK	25
640730	Deckleiste 30/7 mit Fahne, Schaum SK	30
640740	Deckleiste 40/7 mit Fahne, Schaum SK	40
640750	Deckleiste 50/7 mit Fahne, Schaum SK	50
640760	Deckleiste 60/7 mit Fahne, Schaum SK	60
640780	Deckleiste 80/7 mit Fahne, Schaum SK	80
640700	Deckleiste 100/7 mit Fahne, Schaum SK	100

Höhe A: 7 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m



DECKLEISTEN 15 MM MIT FAHNE

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Deckleisten mit Fahne.

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Eine geriffelte Unterseite gewährleistet problemloses Auftragen des Klebemittels. Es quillt nicht bei Andruck der Leiste hervor.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)
651520	Deckleiste 20/15 mit Fahne	20
651530	Deckleiste 30/15 mit Fahne	30
651540	Deckleiste 40/15 mit Fahne	40
651550	Deckleiste 50/15 mit Fahne	50
651560	Deckleiste 60/15 mit Fahne	60
651580	Deckleiste 80/15 mit Fahne	80

Höhe A: 15 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m





DECKLEISTEN 15 MM MIT FAHNE – SELBSTKLEBEND

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Deckleisten mit Fahne und Schaumklebeband.

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Bereits mit Schaumklebeband ausgestattetes Kammerprofil für eine einfache und problemlose Verarbeitung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)
641520	Deckleiste 20/15 mit Fahne, Schaum SK	20
641530	Deckleiste 30/15 mit Fahne, Schaum SK	30
641540	Deckleiste 40/15 mit Fahne, Schaum SK	40
641550	Deckleiste 50/15 mit Fahne, Schaum SK	50
641560	Deckleiste 60/15 mit Fahne, Schaum SK	60
641580	Deckleiste 80/15 mit Fahne, Schaum SK	80

Höhe A: 15 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m



KAMMERLEISTEN

PRODUKTBEschREIBUNG

Kammerleisten

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Mit Hilfe von Sollbruchstellen lassen sich die Leisten schnell auf das benötigte Maß zuschneiden.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
651618	Kammerleiste 16/18	18	
651638	Kammerleiste 16/38	38	
651640	Kammerleiste 16/40	40	

Höhe A: 16 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
641618	Kammerleiste 16/18, Schaum SK	18	
641638	Kammerleiste 16/38, Schaum SK	38	
641640	Kammerleiste 16/40, Schaum SK	40	

Höhe A: 16 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
65122215	Kammerprofil 22 x 12 15°	22	

Höhe A: 12 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m



KAMMERLEISTEN

PRODUKTBEschREIBUNG

Kammerleisten

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Für den Innenbereich

FUNKTION

Abdecken von Anschlussfugen und Aufnahme für bauseitiges Dichtband.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
651322	Kammerleiste 13/22	13	

Höhe A: 22 mm Länge: 6 m VE: 60 m




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
651335	Kammerleiste 13/35	13	

Höhe A: 35 mm Länge: 6 m VE: 60 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
652135	Kammerleiste 21/35	21	

Höhe A: 35 mm Länge: 6 m VE: 60 m



DECKLEISTEN – SELBSTKLEBEND

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Deckleisten mit Trennstellen und Schaumklebeband.

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Flexibel einsetzbare Deckleisten. Durch vorgegebene Trennstellen einfach in 10 mm - Schritten zu kürzen. Die Leisten können auch problemlos gebogen werden.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
6405080R	Deckleiste 80 x 5 mit Trennstellen und Schaum SK	80	
6405100R	Deckleiste 100 x 5 mit Trennstellen und Schaum SK	100	

Höhe A: 5 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
6405001	Verbindungsprofil	50	

Höhe A: 8 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m



ANWENDUNGSBEISPIEL



VERSIEGELUNGSLEISTEN – SELBSTKLEBEND

FUGENABDECKUNG UND RAL-GERECHTE ABDICHTUNG IN EINEM SYSTEM

PRODUKTBESCHREIBUNG

Selbstklebende Versiegelungsdeckleiste.

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich!

FUNKTION

Einfache, schnelle und saubere Verarbeitung. Geeignet für die innere und äußere Abdichtung. Bauteilprüfung nach ift-Richtlinie MO-01/1.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)
6607025	Versiegelungsdeckleiste 25/7 Schaum SK	25
6607035	Versiegelungsdeckleiste 35/7 Schaum SK	35
6607045	Versiegelungsdeckleiste 45/7 Schaum SK	45
6607065	Versiegelungsdeckleiste 65/7 Schaum SK	65
6607085	Versiegelungsdeckleiste 85/7 Schaum SK	85

Höhe A: 7 mm **Länge:** 6 m **Breite C:** 10 mm **VE:** 60 m





I-LEISTEN – SELBSTKLEBEND

PRODUKTBEschREIBUNG

Montageleisten mit dampfdiffusionsdichtem System vorkonfektioniert.

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Nur für den Innenbereich

FUNKTION

RAL-gerechte Abdichtung der inneren Fensteranschlüsse. Das System besteht aus einem imprägnierten, vorkomprimierten PU-Weichschaum in PP-Folie. Der Verschluss bildet durch Perforation und Reißfaden die Abreißzone für die überstehende Folie. Durch das Abtrennen der überstehenden Folie wird das eingebaute, komprimierte Dichtband aktiviert und die verbleibende Folie mit gleichmäßigem Druck an den Anschluss gedrückt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
9044025	i-Flachleiste 25 x 2,5 Schaum SK	25	
9044040	i-Flachleiste 40 x 2,5 Schaum SK	40	
9044060	i-Flachleiste 60 x 2,5 Schaum SK	60	
9044080	i-Flachleiste 80 x 2,5 Schaum SK	80	

Höhe A: 2,5 mm **Länge:** 5 m **VE:** 50 m





I-LEISTEN – SELBSTKLEBEND

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Montageleisten mit dampfdiffusionsdichtem System vorkonfektioniert.

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Nur für den Innenbereich

FUNKTION

RAL-gerechte Abdichtung der inneren Fensteranschlüsse. Das System besteht aus einem imprägnierten, vorkomprimierten PU-Weichschaum in PP-Folie. Der Verschluss bildet durch Perforation und Reißfaden die Abreißzone für die überstehende Folie. Durch das Abtrennen der überstehenden Folie wird das eingebaute, komprimierte Dichtband aktiviert und die verbleibende Folie mit gleichmäßigem Druck an den Anschluss gedrückt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
6415201	i-Deckleiste 20/15 mit Fahne, Schaum SK	20	
6415301	i-Deckleiste 30/15 mit Fahne, Schaum SK	30	
6415401	i-Deckleiste 40/15 mit Fahne, Schaum SK	40	
6415601	i-Deckleiste 60/15 mit Fahne, Schaum SK	60	
6415801	i-Deckleiste 80/15 mit Fahne, Schaum SK	80	

Höhe A: 15 mm Länge: 6 m VE: 60 m





GLEICHSCHENKLIGE WINKEL

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Winkelprofile

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich


Dekor: Folierung erfolgt auf der Außenseite!

FUNKTION

Zweckmäßiges Abdecken von Anschlussfugen oder Eckverbindungen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Höhe A (mm) x B (mm)	Stärke C (mm)
71020020	Winkel 20 x 20 x 2,5 eckig	20 x 20	2,5
71025025	Winkel 25 x 25 x 2,5 eckig	25 x 25	2,5
71030030	Winkel 30 x 30 x 2,5 eckig	30 x 30	2,5
62035035	Winkel 35 x 35 x 2,0 rund	35 x 35	2,0
71040040	Winkel 40 x 40 x 2,5 eckig	40 x 40	2,5
71050050	Winkel 50 x 50 x 2,5 eckig	50 x 50	2,5
71060060	Winkel 60 x 60 x 2,5 eckig	60 x 60	2,5
61100100	Winkel 100 x 100 x 2,5 rund	100 x 100	2,5

Länge: 6 m **VE:** 60 m; (ab Größe 100 x 100) 30 m





UNGLEICHSCHENKLIGE WINKEL

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Winkelprofile

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich


Dekor: Folierung erfolgt auf der Außenseite!

FUNKTION

Zweckmäßiges Abdecken von Anschlussfugen oder Eckverbindungen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Höhe A (mm) x Breite B (mm)	Stärke C (mm)
71020012	Winkel 20 x 12 x 2,5 eckig	20 x 12	2,5
62030015	Winkel 30 x 15 x 2,0 rund	30 x 15	2,5
71040020	Winkel 40 x 20 x 2,5 eckig	40 x 20	2,5
62045011	Winkel 45 x 11 x 2,0 rund	45 x 11	2,0
71045025	Winkel 45 x 25 x 2,5 eckig	45 x 25	2,5
71050010	Winkel 50 x 10 x 2,5 eckig	50 x 10	2,5
71050030	Winkel 50 x 30 x 2,5 eckig	50 x 30	2,5
62060011	Winkel 60 x 11 x 2,0 rund	60 x 11	2,0
71060020	Winkel 60 x 20 x 2,5 eckig	60 x 20	2,5
71060030	Winkel 60 x 30 x 2,5 eckig	60 x 30	2,5
71060040	Winkel 60 x 40 x 2,5 eckig	60 x 40	2,5
71080040	Winkel 80 x 40 x 2,5 eckig	80 x 40	2,0
71080050	Winkel 80 x 50 x 2,5 eckig	80 x 50	2,5
71100060	Winkel 100 x 60 x 2,5 eckig	100 x 60	2,5
61150100	Winkel 150 x 100 x 2,5 rund	150 x 100	2,5

Länge: 6 m **VE:** 60 m; (ab Größe 80 x 50) 30 m





MEHRZWECKLEISTEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mehrzweckleisten

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Kammerprofile für eine einfache und problemlose Verarbeitung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
6512042	Mehrzweckleiste 42 x 12	42	
6512070	Mehrzweckleiste 70 x 12	70	
6512100	Mehrzweckleiste 100 x 12	100	

Höhe A: 12 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m; (ab Größe 100) 30 m



PVC ROHRE

PRODUKTBESCHREIBUNG

PVC Rohre

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Vielseitig einsetzbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite B (mm)	
652034	PVC Rohr 34 x 20 x 1,2 mm weiß	34	

Höhe A: 20 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m





PVC ROHRE

PRODUKTBESCHREIBUNG

PVC Rohre

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Innen- und Außenbereich

FUNKTION

Vielseitig einsetzbar.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	
904035	PVC-Rohr 40 x 35 x 3 mm	

Höhe A: 35 mm **Breite B:** 40 mm **Länge:** 6 m **VE:** 30 m




Artikel-Nr.	Bezeichnung	
6839	KS-Profil Rohr 50 x 50 x 3 mm	

Höhe A: 50 mm **Breite B:** 50 mm **Länge:** 6 m **VE:** 24 m




Artikel-Nr.	Bezeichnung	
916040	PVC-Rohr 60 x 40 x 1,8 mm	

Höhe A: 40 mm **Breite B:** 60 mm **Länge:** 6 m **VE:** 30 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
6878	PVC-Rohr 90 x 50 x 3 mm	

Höhe A: 50 mm **Breite B:** 90 mm **Länge:** 6 m **VE:** 24 m



KAMMERPROFILE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kammerprofile

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Für den Innenbereich

FUNKTION

Abdeckung der Laibung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
510175	Kammerprofil 175 x 10	

Höhe A: 10 mm **Länge:** 6 m **VE:** 30 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
510250	Kammerprofil 250 x 10	

Höhe A: 10 mm **Länge:** 6 m **VE:** 24 m





AUFNAHMEPROFILE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aufnahmeprofile

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Für den Innenbereich

FUNKTION

Halterung für die Kammerprofile.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
513001	Aufnahmeprofil zum Einstecken in die Blendrahmennut, passend für verschiedene Systeme, Universal	

Länge: 6 m **VE:** 60 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
513002	Aufnahmeprofil Uni zum Aufschrauben auf den Blendrahmen, Universal	

Länge: 6 m **VE:** 60 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
513003	U-Profil 15 x 12 x 15 ohne SK	
513004	U-Profil 15 x 12 x 15 mit SK	

Länge: 6 m **VE:** 60 m





ABDECKPROFILE

PRODUKTbeschreibung

Abdeckprofile

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Innenbereich

FUNKTION

Abdeckung der Schnittkanten oder Profilkanten.


Artikel-Nr.	Bezeichnung
514001	Abdeckprofil 75 x 12 (Vario)

Länge: 6 m **VE:** 60 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung
514003	Abdeckprofil 75 mm (Laschensystem)
514004	Abdeckprofil 100 mm (Laschensystem)

Länge: 6 m **VE:** 60 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung
514012	Lasche 100, konfektioniert mit Stahlfeder

VE: 250 Stück



Artikel-Nr.	Bezeichnung
514010	Abdeckung für Gehrung (Vario)

VE: 250 Stück



Artikel-Nr.	Bezeichnung
514015	Winkelverbinder

VE: 200 Stück





KAMMERWINKEL

PRODUKTbeschreibung

Kammerwinkel und Aufnahmeprofile.

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Für den Innenbereich

FUNKTION

Abdeckung der Laibung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
W1400707	Hohlkammerwinkel 140 x 70 x 7	
W1800807	Hohlkammerwinkel 180 x 80 x 7	
W1100907	Hohlkammerwinkel 110 x 90 x 7	
W1401007	Hohlkammerwinkel 140 x 100 x 7	

Höhe A: 7 mm **Länge:** 6 m **VE:** 6 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
64510	Aufnahmeprofil für Kammerwinkel rastbar	

Länge: 6 m **VE:** 60 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
65500	Zubehörsatz Abdeckung für Kammerwinkel (Zur Abdeckung der Kammerwinkel bis 140 mm Ausladung)	

VE: 100 Satz (1 Satz reicht für eine Ecke und beinhaltet: 1 x Abdeckung, 2 x Winkelverbinder waagrecht, 2 x Winkelverbinder senkrecht)





LAIBUNGSABDECKUNG

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Laibungsabdeckungsprofil

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Für den Außenbereich

FUNKTION

Abdeckung der Laibung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
5093-6	Laibungsabdeckung, 46 x 25	

Höhe A: 46 mm Länge: 6 m VE: 24 m




Artikel-Nr.	Bezeichnung	
5630	Nippelschraube für PVC und Alu RLS	

VE: 1.000 Stück



ANWENDUNGSBEISPIEL





GLASSPROSSEN

PRODUKTBEschREIBUNG

Sprossenprofile mit 15° Schräge.

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Für den Außen- und Innenbereich

FUNKTION

Optische Aufwertung der Fenster, Stilmittel im Alt- und Neubau.


Artikel-Nr.	Bezeichnung
67527	Glassprosse 27 x 9 mm
67534	Glassprosse 34 x 9 mm
67545	Glassprosse 45 x 9 mm
67565	Glassprosse 65 x 9 mm

Höhe A: 9 mm **Länge:** 5 m **VE:** 60 m




Artikel-Nr.	Bezeichnung
67327	Glassprosse 27 x 11 mm

Höhe A: 11 mm **Länge:** 5 m **VE:** 60 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung
67427	Glassprosse 27 x 13 mm
67434	Glassprosse 34 x 13 mm
67445	Glassprosse 45 x 13 mm
67465	Glassprosse 65 x 13 mm

Höhe A: 13 mm **Länge:** 5 m **VE:** 60 m; (ab Größe 45) 40 m





KOPPLUNGSPROFILE

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Fensterbankanschlussprofile

Material: PVC weiß

Einsatzgebiet: Für Fenster und Türsysteme

FUNKTION

Federprofil und H-Kopplung für verschiedene Profilsysteme.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
6879	Federprofil 4,6 x 12 (passend für Salamander)	
6880	Federprofil 4 x 13	



Länge: 6 m **VE:** 60 m

Federprofil verwendbar bei:
Aluplast, Schüco, Rehau, Gealan, LB-Profile, Trocal, KBE, Roplasto,
Dimex, Kömmerling, Salamander

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
6881	H-Kopplung 2 mm	



Länge: 6 m **VE:** 60 m

H-Kopplung verwendbar bei: Rehau, Veka, Trocal, Gealan und Kömmerling

ANWENDUNGSBEISPIEL





ROLLADENLAUFSCHIENEN

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Rollladenlaufschienen

Material: PVC weiß, PVC Dekor und Alu


Einsatzgebiet: Revision innen/unten

FUNKTION

Führungsschienen für Rollladenelemente an Fenstern und Türen.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	
50851-6	RLS einfach 35 x 51, Mini, 1 Nut, 2 Bürsten	

Höhe A: 51 mm **Breite B:** 35 mm **Länge:** 6 m **VE:** 36 m




Artikel-Nr.	Bezeichnung	
50811-6	RLS einfach 35 x 51, Maxi, 1 Nut, 2 Bürsten	

Höhe A: 51 mm **Breite B:** 35 mm **Länge:** 6 m **VE:** 36 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
54351-6	RLS einfach Alu 35 x 51, Maxi, 1 Nut, ohne Bürsten	

Höhe A: 51 mm **Breite B:** 35 mm **Länge:** 6 m **VE:** 6 m



ROLLADENLAUFSCHIENEN

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Rollladenlaufschienen

Material: PVC weiß, PVC Dekor


Einsatzgebiet: Revision innen/unten

FUNKTION

Führungsschienen für Rollladenelemente an Fenstern und Türen.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	
50971-6	RLS 60 x 35, Mini, 1 Nut, 2 Bürsten	

Höhe A: 35 mm Breite B: 60 mm Länge: 6 m VE: 6 m




Artikel-Nr.	Bezeichnung	
50982-6	RLS 60 x 35, Mini, 2 Nuten, 4 Bürsten	

Höhe A: 35 mm Breite B: 60 mm Länge: 6 m VE: 6 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
50983-6	RLS 60 x 35, Maxi, 2 Nuten, 4 Bürsten	

Höhe A: 35 mm Breite B: 60 mm Länge: 6 m VE: 6 m





ROLLADENLAUFSCHIENEN

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Rollladenlaufschienen

Material: PVC weiß, PVC Dekor und Alu


Einsatzgebiet: Revision innen/unten

FUNKTION

Führungsschienen für Rollladenelemente an Fenstern und Türen.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	
50901-6	RLS einfach 60x51, Mini, 1 Nut, 2 Bürsten	

Höhe A: 51 mm **Breite B:** 60 mm **Länge:** 6 m **VE:** 6 m




Artikel-Nr.	Bezeichnung	
50911-6	RLS einfach 60x51, Maxi, 1 Nut, 2 Bürsten	

Höhe A: 51 mm **Breite B:** 60 mm **Länge:** 6 m **VE:** 6 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
54321-6	RLS einfach Alu 60x51, Maxi, 1 Nut, ohne Bürsten	

Höhe A: 51 mm **Breite B:** 60 mm **Länge:** 6 m **VE:** 6 m





ROLLADENLAUFSCHIENEN

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Rollladenlaufschienen

Material: PVC weiß, PVC Dekor und Alu


Einsatzgebiet: Revision innen/unten

FUNKTION

Führungsschienen für Rollladenelemente an Fenstern und Türen.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	
50951-6	RLS doppelt 60 x 51, Mini, 2 Nuten, 4 Bürsten	

Höhe A: 51 mm Breite B: 60 mm Länge: 6 m VE: 6 m




Artikel-Nr.	Bezeichnung	
50961-6	RLS doppelt 60 x 51, Maxi, 2 Nuten, 4 Bürsten	

Höhe A: 51 mm Breite B: 60 mm Länge: 6 m VE: 6 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
54371-6	RLS doppelt Alu 60 x 51, Maxi, 2 Nuten, ohne Bürsten	

Höhe A: 51 mm Breite B: 60 mm Länge: 6 m VE: 6 m





ROLLADENLAUFSCHIENEN

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Rollladenlaufschienen

Material: PVC weiß, PVC Dekor und Alu


Einsatzgebiet: Revision außen

FUNKTION

Führungsschienen für Rollladenelemente an Fenstern und Türen.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	
50861-6	RLS einfach 60 x 86, Mini, 1 Nut, 2 Bürsten	

Höhe A: 86 mm **Breite B:** 60 mm **Länge:** 6 m **VE:** 6 m




Artikel-Nr.	Bezeichnung	
50871-6	RLS einfach 60 x 86, Maxi, 1 Nut, 2 Bürsten	

Höhe A: 86 mm **Breite B:** 60 mm **Länge:** 6 m **VE:** 6 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
5433-6	RLS einfach Alu 60 x 86, Maxi, 1 Nut, ohne Bürsten	
5494-6	Adapter für RLS Revision außen	

Höhe A: 86 mm **Breite B:** 60 mm **Länge:** 6 m **VE:** 6 m





ROLLADENLAUFSCHIENEN

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Rollladenlaufschienen

Material: PVC weiß, PVC Dekor und Alu


Einsatzgebiet: Revision außen

FUNKTION

Führungsschienen für Rollladenelemente an Fenstern und Türen.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	
5082-6	Aufdopplungsprofil 60 x 35 (passend für 50951, 50961)	

Höhe A: 35 mm **Breite B:** 60 mm **Länge:** 6 m **VE:** 6 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
50801-6	Aufdopplung 35 x 35 (passend für 50811, 50851)	

Höhe A: 35 mm **Breite B:** 35 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
5434-6	RLS doppelt Alu 60 x 86, Maxi, 2 Nuten, ohne Bürsten	

Höhe A: 86 mm **Breite B:** 60 mm **Länge:** 6 m **VE:** 6 m





REVISIONSWINKEL UND DÄMMUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zubehör für Rollladenlaufschienen.

Material: PVC, Styropor

Einsatzgebiet: Revision außen

FUNKTION



Revisionswinkel und Zusatzdämmung für Revision außen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
5904-6	Revisionswinkel außen, weiß	
5904-14	Revisionswinkel außen, schwarz	

Breite B: 60 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60 m

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
53290-35	Dämmung RA 20 x 69 (passend für 50861, 50871, 5433)	

Höhe A: 69 mm **Breite B:** 20 mm **Länge:** 1,25 m **VE:** 50 Stück



ABDECKKAPPEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zubehör für Rollladenlaufschienen


Material: PVC weiß, PVC braun, PVC schwarz, PVC grau

FUNKTION

Anschlüsselemente der Führungsschienen für Rollladenelemente an Fenstern und Türen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
57969-6	Abdeckung für Adapter RA 50841, weiß	
57969-7	Abdeckung für Adapter RA 50841, braun	
57969-14	Abdeckung für Adapter RA 50841, schwarz	
57969-44	Abdeckung für Adapter RA 50841, grau	

VE: 100 Paar **Passend für:** 50841





ABDECKKAPPEN

PRODUKTbeschreibung


Zubehör für Rollladenlaufschienen.

Material: PVC weiß, PVC braun, PVC schwarz,
PVC grau

FUNKTION


Anschlusselemente der Führungsschienen für
Rollladenelemente an Fenstern und Türen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
57972-6	Abdeckung RLS 35 x 51 einfach Maxi inklusive 1 Riegel, weiß
57972-7	Abdeckung RLS 35 x 51 einfach Maxi inklusive 1 Riegel, braun
57972-14	Abdeckung RLS 35 x 51 einfach Maxi inklusive 1 Riegel, schwarz
57972-44	Abdeckung RLS 35 x 51 einfach Maxi inklusive 1 Riegel, grau




VE: 100 Paar **Passend für:** 50811, 50851

Artikel-Nr.	Bezeichnung
57931-6	Abdeckung RLS 60 x 51, doppelt, Maxi, inklusive 2 Riegel, weiß
57931-7	Abdeckung RLS 60 x 51, doppelt, Maxi, inklusive 2 Riegel, braun
57931-14	Abdeckung RLS 60 x 51, doppelt, Maxi, inklusive 2 Riegel, schwarz
57931-44	Abdeckung RLS 60 x 51, doppelt, Maxi, inklusive 2 Riegel, grau




VE: 100 Stück **Passend für:** 50901, 50911, 54321, 50951, 50961, 54731

Artikel-Nr.	Bezeichnung
57993-6	Abdeckung RLS 60 x 35, doppelt, Maxi, inklusive 2 Riegel, weiß
57993-7	Abdeckung RLS 60 x 35, doppelt, Maxi, inklusive 2 Riegel, braun
57993-14	Abdeckung RLS 60 x 35, doppelt, Maxi, inklusive 2 Riegel, schwarz
57993-44	Abdeckung RLS 60 x 35, doppelt, Maxi, inklusive 2 Riegel, grau



VE: 100 Stück **Passend für:** 50971, 50982, 50983

Artikel-Nr.	Bezeichnung
57968-6	Abdeckung für Aufdopplung 5082, weiß
57968-7	Abdeckung für Aufdopplung 5082, braun
57968-14	Abdeckung für Aufdopplung 5082, schwarz
57968-44	Abdeckung für Aufdopplung 5082, grau





EINLAUFTRICHTER

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Zubehör für Rollladenlaufschienen.

Material: PVC weiß, PVC braun

FUNKTION

Anschlusselemente der Führungsschienen für Rollladenelemente an Fenstern und Türen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
579421-6	Einlauftrichter einfach, Mini, weiß	
579421-14	Einlauftrichter einfach, Mini, schwarz	

VE: 100 Paar

Passend für: 50851, 50901, 50861, 50971, 54351, 54321, 5494



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
579411-6	Einlauftrichter einfach, Maxi, weiß	
579411-14	Einlauftrichter einfach, Maxi, schwarz	

VE: 100 Paar

Passend für: 50811, 50911, 50871, 54351, 54321, 5494



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
579431-6	Einlauftrichter doppelt, geschlossen, Mini, weiß	
579431-14	Einlauftrichter doppelt, geschlossen, Mini, schwarz	

VE: 50 Paar

Passend für: 50951, 50982, 5434, 54371



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
579422-6	Einlauftrichter doppelt, geschlossen, Maxi, weiß	
579422-14	Einlauftrichter doppelt, geschlossen, Maxi, schwarz	

VE: 100 Stück

Passend für: 50961, 50983, 5434, 54371





BÜRSTEN UND KEDER

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Zubehör für Alu-Rollladenlaufschienen.

FUNKTION

Bürsten und Keder für die Rollladenführungsschienen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
5398	Bürste 6,7 x 4,5 für Alu RLS, grau	

VE: 425 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
5397-12	Mini Keder für Alu RLS, grau	

VE: 200 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
53971-12	Maxi Keder für Alu RLS, grau	

VE: 400 m





BEFESTIGUNGSMITTEL

PRODUKTBEschREIBUNG

Zubehör für Alu-Rollladenlaufschienen.

FUNKTION

Anschlusselemente der Führungsschienen für Rollladenelemente an Fenstern und Türen.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	
5630	Nippelschraube für PVC und Alu RLS	

VE: 1.000 Stück



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
5632	Klemmstück für RLS	

VE: 1.000 Stück



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
54341	Klippsprofil RLS Alu Revision außen, weiß	

Länge: 6 m **VE:** 60 m



TRAVERSEN

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Traversen

Material: PVC weiß


Einsatzgebiet: Für den Alt- und Neubau

FUNKTION

Zur Abdeckung der äußeren Anschlussfuge.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
9053	Traverse 45 x 10 mm, weiß	
9054	Traverse 60 x 10 mm, weiß	

Höhe A: 10 mm **Länge:** 6 m **VE:** 60m



ANWENDUNGSBEISPIEL



TRAVERSE (FLATTERLEISTE)