

Kunststoffverglasungsklötze

- Offenes Labyrinthsystem für optimalen Dampfdruckausgleich
- Optimale Lastverteilung und Lastabtragung
- Durchschnittliche Mindestauflagefläche von 700 mm² lt.Hadamard
- Alterungs- und weichmacherbeständiges Material (Polypropylen)
- Gegen Aufpreis auch selbstklebend erhältlich



UNIVERSAL

Durch Recyclat-Grundmaterial können Farbtonvarianten auftreten.

Artikelnummer		1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm*	8 mm*
KKL10020..	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	1.000
	Pal.	60.000	60.000	50.000	50.000	40.000	40.000	-	40.000
KKL10022..	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-
	Pal.	60.000	60.000	50.000	50.000	40.000	40.000	-	-
KKL10024....	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	500
	Pal.	60.000	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000	-	25.000
KKL10026..	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	-	500
	Pal.	60.000	60.000	50.000	40.000	40.000	25.000	-	25.000
KKL10028..	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500
	Pal.	60.000	50.000	50.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
KKL10030..	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	-	-
	Pal.	60.000	50.000	50.000	40.000	25.000	25.000	-	-
KKL10032..	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	-	-
	Pal.	60.000	50.000	40.000	40.000	25.000	25.000	-	-
KKL10034..	VE	1.000	1.000	1.000	500	500	500	-	-
	Pal.	60.000	50.000	40.000	40.000	25.000	25.000	-	-
KKL10036..	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	-	500
	Pal.	60.000	50.000	40.000	40.000	25.000	25.000	-	20.000
KKL10038..	VE	-	-	500	500	500	-	-	-
	Pal.	-	-	25.000	25.000	25.000	-	-	-
KKL10040..	VE	1.000	1.000	1.000	500	500	500	-	500
	Pal.	60.000	50.000	40.000	25.000	25.000	20.000	-	20.000
KKL10044..	VE	1.000	1.000	500	500	500	1.000	-	-
	Pal.	60.000	40.000	25.000	25.000	20.000	25.000	-	-
KKL10046..	VE	1.000	1.000	500	500	500	250	-	-
	Pal.	60.000	40.000	25.000	25.000	20.000	12.500	-	-
KKL10050..	VE	1.000	500	500	500	500	500	-	-
	Pal.	50.000	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000	-	-
KKL10052..	VE	1.000	500	500	500	500	500	-	-
	Pal.	75.000	25.000	25.000	20.000	16.000	16.000	-	-
KKL10054..	VE	1.000	500	500	500	500	500	-	-
	Pal.	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	-	-
KKL10056..	VE	-	500	500	500	500	500	-	-
	Pal.	-	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	-	-
KKL10060..	VE	1.000	500	500	500	500	500	-	-
	Pal.	50.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	-	-




UNIVERSAL MIX

Durch Recyclat-Grundmaterial können Farbtonvarianten auftreten.

Artikelnummer		1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm*	8 mm*
KKL10020MIX400	Inhalt	50	75	75	75	75	50	-	-
	VE	400							
KKL10024MIX100	Inhalt	10	20	20	20	20	10	-	-
	VE	100							
KKL10024MIX400	Inhalt	50	75	75	75	75	50	-	-
	VE	400							
KKL10026MIX400	Inhalt	50	75	75	75	75	50	-	-
	VE	400							
KKL10028MIX400	Inhalt	50	75	75	75	75	50	-	-
	VE	400							
KKL10030MIX400	Inhalt	50	75	75	75	75	50	-	-
	VE	400							
KKL10032MIX250	Inhalt	25	50	50	50	50	25	-	-
	VE	250							
KKL10034MIX250	Inhalt	25	50	50	50	50	25	-	-
	VE	250							
KKL10036MIX250	Inhalt	25	50	50	50	50	25	-	-
	VE	250							
KKL10040MIX250	Inhalt	25	50	50	50	50	25	-	-
	VE	250							

Kunststoffverglasungsklötze Klemmfahne

- Anschlaghilfe als Sicherung gegen Verrutschen
- Anschlag an der Scheibe und nicht am Glasfalz
- Offenes Labyrinthsystem für optimalen Dampfdruckausgleich
- Optimale Lastverteilung und Lastabtragung
- Durchschnittliche Mindestauflagefläche von 700 mm² lt. Hadamar
- Klotzbreite muss nur unwesentlich breiter sein als die Scheibendicke



UNIVERSAL

Durch Recyclat-Grundmaterial können Farbtonvarianten auftreten.

Artikelnummer		1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm*	8 mm*
KKLK10024..	VE	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-
	Pal.	-	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	-
KKLK10026..	VE	-	1.000	1.000	1.000	500	500	-	-
	Pal.	-	40.000	40.000	40.000	25.000	25.000	-	-
KKLK10028..	VE	-	1.000	1.000	500	500	500	-	-
	Pal.	-	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000	-	-
KKLK10030..	VE	-	1.000	1.000	1.000	500	500	-	-
	Pal.	-	50.000	50.000	40.000	25.000	25.000	-	-
KKLK10032..	VE	-	1.000	1.000	500	500	500	-	-
	Pal.	-	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	-	-
KKLK10040..	VE	-	1.000	1.000	500	500	500	-	-
	Pal.	-	50.000	40.000	25.000	25.000	20.000	-	-
KKLK10044..	VE	-	1.000	500	500	500	-	-	-
	Pal.	-	40.000	25.000	25.000	20.000	-	-	-
KKLK10046..	VE	-	1.000	500	500	500	500	-	-
	Pal.	-	40.000	25.000	25.000	20.000	12.500	-	-

UNIVERSAL MIX

Durch Recyclat-Grundmaterial können Farbtonvarianten auftreten.

Artikelnummer		1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm*	8 mm*
Mischvarianten auf Anfrage	VE	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pal.	-	-	-	-	-	-	-	-

Holzverglasungsklötze

- Erhältlich in 80 und 100 mm Länge
- Verklotungsmaterial für Holz- und Aluminiumsysteme
- Entsprechen den Richtlinien des Glaserhandwerks
- Farblich gebeizt
- Keine schädlichen Ausdünstungen
- Unbedenklich bei der Verarbeitung
- Mit 100 mm Länge auch für Rauch- und Brandschutzanwendungen geeignet
- Sonderabmessungen auf Anfrage möglich. Mindestabnahme 5.000 Stück.

UNIVERSAL (80 mm)

Artikelnr.		1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	10 mm	15 mm	20 mm
HKL808..	VE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-
	Pal.	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-
HKL8010..	VE	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-
	Pal.	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-
HKL8012..	VE	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-
	Pal.	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-
HKL8016..	VE	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-
	Pal.	-	-	60.000	60.000	50.000	-	-	-	-	-
HKL8018..	VE	-	1.000*	1.000*	1.000*	1.000*	-	-	-	-	-
	Pal.	-	60.000	60.000	60.000	50.000	-	-	-	-	-
HKL8020..	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	500	250	250
	Pal.	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	40.000	-	25.000	15.000	12.500
HKL8022..	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	-	-	-	-
	Pal.	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	30.000	-	-	-	-
HKL8024..	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	-	-	-	-
	Pal.	60.000	60.000	60.000	50.000	40.000	30.000	-	-	-	-
HKL8026..	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500*	-	-	-
	Pal.	60.000	60.000	50.000	50.000	30.000	25.000	25.000	-	-	-
HKL8028..	VE	1.000	1.000	1.000	500	500	500	-	-	-	-
	Pal.	60.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
HKL8030..	VE	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	-	-	-
	Pal.	60.000	50.000	40.000	30.000	30.000	25.000	25.000	-	-	-
HKL8034..	VE	1.000	1.000	1.000	500	500	500	-	-	-	-
	Pal.	60.000	50.000	40.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-
HKL8036..	VE	-	1.000	1.000	500	-	-	-	-	-	-
	Pal.	-	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
HKL8040..	VE	1.000	1.000	500	500	500	500	-	-	-	-
	Pal.	60.000	40.000	30.000	30.000	30.000	25.000	-	-	-	-
HKL8044..	VE	1.000	500	500	500	500	-	-	-	-	-
	Pal.	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-

UNIVERSAL (80 mm)

Artikelnr.		1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	10 mm	15 mm	20 mm
HKL8046..	VE	1.000	1.000	500	500	500	500	-	-	-	-
	Pal.	60.000	40.000	25.000	25.000	20.000	20.000	-	-	-	-
HKL8048..	VE	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-
	Pal.	25.000	25.000	25.000	-	20.000	-	-	-	-	-
HKL8050..	VE	1.000	500	500	500	500	500	-	-	-	-
	Pal.	50.000	50.000	25.000	25.000	20.000	20.000	-	-	-	-
HKL8060..	VE	1.000*	500*	500*	500*	500*	500*	-	-	-	-
	Pal.	50.000	50.000	25.000	25.000	20.000	20.000	-	-	-	-

UNIVERSAL (100 mm)

Artikelnr.		1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	10 mm	15 mm	20 mm
HKL10020..	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	-	-	-	-
	Pal.	60.000	60.000	50.000	50.000	30.000	30.000	-	-	-	-
HKL10022..	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	-	-	-	-
	Pal.	60.000	60.000	50.000	50.000	30.000	25.000	-	-	-	-
HKL10024..	VE	1.000	1.000	1.000	500	500	500	-	-	-	-
	Pal.	60.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-
HKL10026..	VE	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	-	-	-	-
	Pal.	60.000	50.000	50.000	40.000	25.000	25.000	-	-	-	-
HKL10028..	VE	1.000	1.000	1.000	500	500	500	-	-	-	-
	Pal.	60.000	50.000	40.000	30.000	25.000	25.000	-	-	-	-
HKL10030..	VE	-	1.000*	500*	500*	500*	500*	-	-	-	-
	Pal.	-	50.000	25.000	30.000	30.000	25.000	-	-	-	-
HKL10032..	VE	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
	Pal.	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-
HKL10035..	VE	1.000	1.000	500	500	500	500	-	-	-	-
	Pal.	60.000	40.000	25.000	25.000	25.000	20.000	-	-	-	-
HKL10040..	VE	500*	500	500	500	500	500	-	-	-	-
	Pal.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-
HKL10044..	VE	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
	Pal.	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-
HKL10045..	VE	1.000*	500	500	500	500	-	-	-	-	-
	Pal.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-
HKL10050..	VE	-	500	500	500	500	500	-	-	-	-
	Pal.	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-
HKL10056..	VE	500*	500*	500*	500*	500*	-	-	-	-	-
	Pal.	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-