

Schäume



Zellkautschuk

Beschreibung Formate Farbe

Zellkautschuk EPDM Bahnenware Geschlossenzellig, geringe Wasseraufnahme, gute Ozonwiderstandsfähigkeit. 02-20 mm = 1 x 10 m 20-50 mm = 1 x 2 m schwarz

Silikon-Schaum, geschlossenzellig

Beschreibung Formate Farbe

Silikon-Schaum RG250 weiß Silikon-Schaum, geschlossenzellig.

02-12 mm = 1 x 10 m 15 mm = 1 x 5 m 20-30 mm = 1 x 1 m weiß





office@sturm.at www.sturm.at



Moosgummi

Beschreibung

Formate

Farbe

Moosgummi EPDM Rollenware Rollenware. Beidseitig mit Haut, beidseitig stoffgemustert. Härte: Ca. 25 Shore A 1 x 10 m

dunkel



Beschreibung

Formate

Tel.: +43/ 7243/ 585 31-0

Fax: +43/ 7243/ 537 00

Farbe

Moosgummi EPDM Plattenware Plattenware. Beidseitig mit Haut, beidseitig stoffgemustert. Härte: Ca. 15 Shore A 08-20 mm = 1 x 2 m 25 mm = 1 x 1 m dunkel

